

Số: /HD-UBND

Lương Sơn, ngày tháng 8 năm 2024

**HƯỚNG DẪN**  
**Sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2024**

Căn cứ Hướng dẫn số 89/HD-TTĐVNN-TT ngày 22/08/2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Sông Công về việc Hướng dẫn sản xuất cây trồng vụ đông năm 2024.

Hiện nay, trên địa bàn phường Lương Sơn diện tích lúa mùa sớm đang chuẩn bị thu hoạch. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2024 theo kế hoạch của UBND thành phố. UBND phường Lương Sơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hướng dẫn thực hiện như sau:

**1. Cây Ngô**

- Các TDP triển khai rà soát, đôn đốc các hộ nông dân khẩn trương thu hoạch lúa sớm. Đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng ngô ngay sau khi thu hoạch (*làm đất tối thiểu*) đảm bảo gieo trồng hết diện tích 100 ha theo kế hoạch.

- Cơ cấu giống ngô chủ yếu đưa vào sản xuất: N88, NK4300BtIGT, NK4300, DK9955S, NK6639, DK6919S, LVN99, C.P.111, NK7328Bt/GT, MK66Bt/GT, NK66, LVN61. Khuyến khích các hộ nông dân mở rộng diện tích các giống ngô lai có năng suất, chất lượng cao và thích ứng rộng, giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt.

- Gieo trồng đúng khung thời vụ sao cho giai đoạn trỗ cờ, phun râu an toàn nhất trong khoảng thời gian từ 10-20/11 dương lịch. Nếu không kịp thời vụ có kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp.

- Để cây ngô sinh trưởng tốt, bắp ngô không có hiện tượng đuôi chuột, không hạt, các hộ cần tranh thủ thời gian xuống giống.

+ Thời vụ: Trà sớm, trà trung gieo trước 20/9, trên các chân đất chuyên màu, đất bãi ven sông, đất đồi bãi, đất lúa chuyển đổi đất màu, đất 2 lúa (*mùa sớm*).

+ Trà muộn, gieo trước 05/10. Nếu xuống giống sau ngày 05/10/2024 thì các hộ nên chủ động áp dụng kỹ thuật làm ngô bầu để rút ngắn thời gian được 3-7 ngày.

+ Đối với ngô nếp, ngô đường, ngô rau, thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính nên thời vụ gieo trồng có thể muộn hơn đến 15-20/10 để tận dụng tối đa diện tích và thời vụ để gieo trồng.

**\* Kỹ thuật làm ngô bầu:**

- Thực hiện chọn đất bùn ao, hồ ở nơi thông thoáng (không lấy bùn ở nơi ao tù màu đen có mùi hôi tanh nhiều chất độc có thể làm thối mầm ngô). Trộn bùn ao với phân chuồng ủ hoai mục rải đều lên khay gieo chuyên dụng. Dùng ngón tay trở chọc một lỗ sâu 2 cm ở giữa bầu, tra hạt ngô đã nứt nanh (*Đã được ngâm, ủ*), cho đầu có rễ thò ra xuống dưới lỗ. Dùng đất bột khô lấp kín hạt. Cần che khi gặp mưa to sau khi gieo hạt 24 giờ để tránh rã bầu. Khi cây ngô có 1-3 lá tương ứng với 3-7 ngày tuổi đem trồng, trồng vào buổi chiều mát. Trong quá trình trồng xoay lá ngang theo mặt luống để tận dụng không gian quang hợp cho cây sau này.

- Chăm sóc: Thực hiện chăm bón theo quy trình, tăng cường thâm canh, bón phân cân đối, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh. Sau mỗi đợt mưa lớn cần khơi thông rãnh thoát nước ngay không để ngập lâu, nếu ngô bị đổ rạp cần dựng lại, vun cao gốc. Khi tạnh ráo tiến hành xới xáo phá váng để bộ rễ không bị bí chặt, bón bổ sung phân N-P-K để cây sớm hồi phục phát triển tốt. Thường xuyên theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trong vụ Đông như: Sâu keo mùa thu giai đoạn cây ngô từ 2-8 lá; Sâu đục bắp, rệp cò giai đoạn cây ngô từ xoáy nõn - phun râu; Bệnh khô vằn, gỉ sắt... để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Hạn chế thấp nhất việc sử dụng thuốc diệt cỏ.

**2. Cây rau:** Trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệm canh tác để gieo trồng các loại rau cho phù hợp, nên trồng rải vụ để tránh thừa lúc chính vụ làm rớt giá, hiệu quả kinh tế không cao. Trong đó chú trọng phát triển các giống rau có giá trị kinh tế cao. Mở rộng diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng thương hiệu các vùng rau hàng hóa.

*Lưu ý: Các đối tượng như Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, Bệnh thối nhũn...*

**3. Cây Khoai lang:** Trồng trước ngày 10/10/2024. Lựa chọn chân đất phù hợp, đảm bảo gieo cấy lúa vụ xuân năm 2025. Sử dụng giống đảm bảo chất lượng, ưu tiên sử dụng các giống mới có giá trị kinh tế cao và phù hợp với xu hướng tiêu dùng.

**4. Cây Khoai tây:** Thời vụ tập trung từ 15/10 - 20/11, tốt nhất 25/10 - 15/11, không nên trồng muộn vì thiếu ánh sáng, nhiệt độ thấp, ẩm u mưa phùn làm bệnh

phát triển làm ảnh hưởng đến năng suất. Ưu tiên sử dụng các giống khoai tây có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng củ giống theo quy định, sạch sâu bệnh.

Trên đây là hướng dẫn sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2024. UBND phường Lương Sơn đề nghị cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp với các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố đôn đốc các hộ nông dân khẩn trương làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Đông năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- TT Dịch vụ nông nghiệp TP (B/c);
- TT Đảng ủy - HĐND phường (B/c);
- Các ông (bà) tổ trưởng các TDP (T/h);
- Lưu: VP.  
(Ngahv)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Tuấn Giang**